İSOMAK KARAVAN

BİR İSO MAKİNA KURULUŞUDUR.

MOTORCYCLE CARRIERS AND ACCESSORIES CATALOGUE FOR CARAVANS
KARAVANLAR İÇİN MOTOSİKLET TAŞIMA APARATLARI VE AKSESUARLARI KATALOĞU

İSOMAK KARAVAN IS AN **iso** ESTABLISHMENT

RUHSATINIZA İŞLETİN
SEVDİKLERİNİZİ VE KENDİ HAYATINIZI
GÜVENCE ALTINA ALIN !

KARAVAN İÇİN MOTORSİKLET TAŞIMA APARATLARI
MOTORCYCLE TRANSPORTATION FITTINGS FOR CARAVANS

3 ... MT 01 - SABİT MODEL (FIXED MODEL)
4 ... MT 02 - 90° KATLANABİLİR MODEL (90° FOLDABLE MODEL)
5 ... MT 03 - 90° KATLANABİLİR, 183° AÇILABİLİR MODEL
(90° FOLDABLE, 183° OPENABLE MODEL)
6 ... MT 04 - SÜRGÜLÜ MODEL (SLIDING MODEL)
7 ... MT 05 - ASANSÖRLÜ MODEL (ELEVATOR MODEL)

İSOMAK KARAVAN
BİR İSO KURULUŞUDUR.

İSOMAK KARAVAN
IS AN ISO ESTABLISHMENT.

www.motosiklettasimaaparati.com

MT 01 - SABİT MODEL (FIXED MODEL)

Özellikleri:

- Ergonomik hafiflik.(27-31 Kg)
- 400 Kg ağırlığında motorsiklet taşıma kapasitesi.
- Kayar 5 Fonksiyonlu Stop lambaları.
- Kaynak boru profil kullanılmadan imalat yapılmıştır.
- Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
- Doğaya zararlı malzeme kullanılmamıştır. (Plastik, naylon vb.)
- 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
- ST-52 Çelik saçtan imalat yapılmıştır.
- Denge dağılım sistemi.
- Kaza absörbe sistemi.
- Kaymaz yüzey.

Features:

- Ergonomic lightweight design (27-31 kg)
- Motorcycle carrying capacity of 400 kg.
- Sliding 5-function stop lights.
- Manufactured without the use of welded pipe profiles.
- Galvanized electrostatic powder coating is used.
- No environmentally harmful materials are used (plastic, nylon, etc.).
- Motorcycle carrying capacity from 50CC to 1200CC.
- Manufactured from ST-52 steel sheet.
- Balance distribution system.
- Crash absorption system.
- Non-slip surface.

MT 02 - 90° KATLANABİLİR MODEL (90° FOLDABLE MODEL)

Özellikleri:

· Ergonomik hafiflik.(30-34 Kg)
· 400 Kg ağırlığında motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Kayar 5 Fonksiyonlu Stop lambaları.
· Kaynak boru profil kullanılmadan imalat yapılmıştır.
· Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
· Doğaya zararlı malzeme kullanılmamıştır. (Plastik, naylon vb.)
· 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
· ST-52 Çelik saçtan imalat yapılmıştır.
· Pratik sökme ve takma.
· Kaymaz yüzey, Park sensörü yatakları.
· Geri görüş kamera bağlantı sistemi.
· Denge dağılım sistemi, Kaza absörbe sistemi.
· 30 cm öne arkaya hareket aralığı.
· 90° katlanabilme özelliği.
· Karavanınızdan taşıyıcıyı 10 saniyede söküp takabilirsiniz.

Features:

• Ergonomic lightweight design (30-34 kg)
• Motorcycle carrying capacity of 400 kg.
• Sliding 5-function stop lights.
• Manufactured without the use of welded pipe profiles.
• Galvanized electrostatic powder coating is used.
• No environmentally harmful materials are used (plastic, nylon, etc.).
• Motorcycle carrying capacity from 50CC to 1200CC.
• Manufactured from ST-52 steel sheet.
• Practical disassembly and assembly.
• Non-slip surface, parking sensor mounts.
• Rear view camera mounting system.
• Balance distribution system, collision absorption system.
• 30 cm forward and backward movement range.
• 90° folding capability.
• You can remove and attach the carrier from your caravan in 10 seconds.

MT 03 - 90° KATLANABİLİR, 183° AÇILABİLİR MODEL
90° FOLDABLE, 183° OPENABLE MODEL

Özellikleri:

· Kaymaz yüzey, Pratik sökme ve takma.
· Kaynak işlemi yapılmamaktadır,
· Kayar 5 Fonksiyonlu Stop lambaları.
· Ergonomik hafiflik.(45-53 Kg)
· 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
· ST-52 Çelik saçtan imalat yapılmıştır.
· Denge dağılım sistemi, Kaza absörbe sistemi.
· Park sensörü yatakları, Geri görüş kamera bağlantı sistemi.
· 400 Kg ağırlığında motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
· 90° Katlanabilme özelliği, 183° Açılabilme özelliği.
· Karavanınızdan taşıyıcıyı 10 saniyede söküp takabilirsiniz.
· Motorsiklet üzerinde iken 90°-183° Açılabilme özelliği.

Features:

• Non-slip surface, practical disassembly and assembly.
• No welding required, Sliding 5-function stop lights.
• Ergonomic lightness (45-53 kg).
• 50CC - 1200CC motorcycle carrying capacity.
• Made from ST-52 steel sheet.
• Balance distribution system, collision absorption system.
• Parking sensor mounts, rear view camera mounting system.
• 400 kg motorcycle carrying capacity.
• Galvanized electrostatic powder coating is used.
• 90° folding feature, 183° opening feature.
• You can detach and attach the carrier from your caravan in 10 seconds.
• 90°-183° opening feature while the motorcycle is on it.

MT 04 - SÜRGÜLÜ MODEL (SLIDING MODEL)

Özellikleri:

· Ergonomik hafiflik.(33-36 Kg)
· 400 Kg ağırlığında motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
· Doğaya zararlı malzeme kullanılmamıştır. (Plastik, naylon vb.)
· 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
· ST-52 Çelik saçtan imalat yapılmıştır.
· Park sensörü yatakları.
· Geri görüş kamera bağlantı sistemi.
· Denge dağılım sistemi.
· Kaza absörbe sistemi.
· Motorsiklet üzerinde iken 160cm Geriye çekilme özelliği.
· Aynı anda bisiklet ve motorsiklet taşıma özelliği

Features:

• Ergonomic lightweight (33-36 kg)
• Motorcycle carrying capacity of 400 kg.
• Galvanized electrostatic powder coating is used.
• No environmentally harmful materials are used (plastic, nylon, etc.).
• Motorcycle carrying capacity from 50CC to 1200CC.
• Manufactured from ST-52 steel sheet.
• Parking sensor mounts.
• Rear view camera mounting system.
• Balance distribution system.
• Crash absorption system.
• 160cm retraction capability while a motorcycle is on it.
• Ability to carry bicycles and motorcycles simultaneously.

MT 05 - ASANSÖRLÜ MODEL (ELEVATOR MODEL)

Özellikleri:

· Ergonomik hafiflik.(45-53 Kg)
· ST-52 Çelik saçtan imalat yapılmıştır.
· Kayar 5 Fonksiyonlu Stop lambaları.
· Denge dağılım sistemi, Kaza absörbe sistemi.
· 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Sekiz(8) bölgeden spanzet bağlama seçenekleri
· Motorsikleti kolay yükleme ve sabitleme olanağı.
· 400 Kg ağırlığında motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
· Geri görüş kamera bağlantı sistemi.
· 183° Açılabilme özelliği.
· Karavanınızdan taşıyıcıyı 10 saniyede söküp takabilirsiniz.

Features:

• Ergonomic lightness (45-53 kg)
• Made of ST-52 steel sheet.
• Sliding 5-function stop lights.
• Balance distribution system, Crash absorption system.
• 50CC - 1200CC Motorcycle carrying capacity.
• Eight (8) point strap fastening options
• Easy loading and securing of the motorcycle.
• 400 kg motorcycle carrying capacity.
• Galvanized electrostatic powder coating is used.
• Rear view camera mounting system.
• 183° Opening feature.
• You can detach and attach the carrier from your caravan in 10 seconds.

PANELVAN İÇİN MOTORSİKLET TAŞIMA APARATLARI
MOTORCYCLE TRANSPORT ATTACHMENTS FOR PANEL VANS

9 ... PV LINE - STANDART MODEL
10 ... PV 01 - SABİT MODEL (FIXED MODEL)
11 ... PV 02 - 90° KATLANABİLİR MODEL (90° FOLDABLE MODEL)
12 ... PV 03 - 90° AÇILIR MODEL (90° OPENING MODEL)



İSOMAK KARAVAN
BİR İSO KURULUŞUDUR.

İSOMAK KARAVAN
IS AN İSO ESTABLISHMENT.

www.motosiklettasimaaparati.com

PV LINE - STANDART MODEL

Özellikleri:

· Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
· 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Park sensörü yatakları.
· Geri görüş kamera bağlantı sistemi.
· Denge dağılım sistemi.
· Kaza absörbe sistemi.

Features:

• Galvanized electrostatic powder coating is used.
• Motorcycle carrying capacity from 50CC to 1200CC.
• Parking sensor mounts.
• Rear view camera mounting system.
• Balance distribution system.
• Crash absorption system.

PV 01 - SABİT MODEL (FIXED MODEL)

Özellikleri:

· Ergonomik hafiflik.(24-28 Kg)
· 200 Kg ağırlığında motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
· Doğaya zararlı malzeme kullanılmamıştır. (Plastik, naylon vb.)
· 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
· ST-52 Çelik saçtan imalat yapılmıştır.
· Pratik sökme ve takma , Kaymaz yüzey.
· Park sensörü yatakları.
· Geri görüş kamera bağlantı sistemi.
· Denge dağılım sistemi, Kaza absörbe sistemi.
· 30 cm öne hareket aralığı.

Features:

• Ergonomic lightness (24-28 kg)
• Motorcycle carrying capacity of 200 kg.
• Galvanized electrostatic powder coating is used.
• No environmentally harmful materials are used (plastic, nylon, etc.).
• Motorcycle carrying capacity from 50CC to 1200CC.
• Made from ST-52 steel sheet.
• Practical disassembly and assembly.
• Non-slip surface, Parking sensor mounts.
• Rear view camera mounting system.
• Balance distribution system, Crash absorption system.
• 30 cm forward movement range.

PV 02 - 90° KATLANABİLİR MODEL (90° FOLDABLE MODEL)

Özellikleri:

· Ergonomik hafiflik.(30-34 Kg)
· 200 Kg ağırlığında motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Kaynak boru profil kullanılmadan imalat yapılmıştır.
· Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
· 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
· ST-52 Çelik saçtan imalat yapılmıştır.
· Pratik sökme ve takma, Kaymaz yüzey.
· Park sensörü yatakları, Geri görüş kamera bağlantı sistemi.
· Denge dağılım sistemi, Kaza absörbe sistemi.
· 30 cm öne hareket aralığı, 90° Katlanabilme özelliği.
· Karavanınızdan taşıyıcıyı 10 saniyede söküp takabilirsiniz.

Features:

• Ergonomic lightweight design (30-34 kg)
• Motorcycle carrying capacity of 200 kg.
• Manufactured without the use of welded pipe profiles.
• Galvanized electrostatic powder coating is used.
• Motorcycle carrying capacity from 50CC to 1200CC.
• Manufactured from ST-52 steel sheet.
• Practical disassembly and assembly, non-slip surface.
• Parking sensor mounts, rear view camera mounting system.
• Balance distribution system, collision absorption system.
• 30 cm forward movement range, 90° folding capability.
• You can detach and attach the carrier from your caravan in 10 second

PV 03 - 90° AÇILIR MODEL (90° OPENING MODEL)

Özellikleri:

· Ergonomik hafiflik.(45-50 Kg)
· 200 Kg ağırlığında motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
· Doğaya zararlı malzeme kullanılmamıştır. (Plastik, naylon vb.)
· 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
· ST-52 Çelik saçtan imalat yapılmıştır.
· Pratik sökme ve takma, Kaymaz yüzey.
· Park sensörü yatakları.
· Geri görüş kamera bağlantı sistemi.
· Denge dağılım sistemi, Kaza absörbe sistemi.
· Üzerinde motorsiklet varken 90°-183° açılır mod.

Features:

• Ergonomic lightness (45-50 kg)
• Motorcycle carrying capacity of 200 kg. • Galvanized electrostatic powder coating is used.
• No environmentally harmful materials are used (plastic, nylon, etc.).
• Motorcycle carrying capacity from 50CC to 1200CC.
• Made from ST-52 steel sheet. • Practical disassembly and assembly, non-slip surface.
• Parking sensor mounts. • Rear view camera mounting system.
• Balance distribution system, collision absorption system.
• 90°-183° opening feature while the motorcycle is on it.

SUV VE PICK UP İÇİN MOTORSİKLET TAŞIMA APARATLARI
MOTORCYCLE CARRIERS FOR SUVS AND PICKUP TRUCKS.

14 ... PV LINE - *SUV/PICKUP MODELİ*
15 ... PV 01 - *SUV/PICKUP MODELİ*
16 ... PV 02 - *SUV/PICKUP MODELİ*

İSOMAK KARAVAN
BİR İSO KURULUŞUDUR.

İSOMAK KARAVAN
IS AN İSO ESTABLISHMENT.

www.motosiklettasimaaparati.com

PV LINE - SUV/PICKUP MODELİ

Özellikleri:

· Ergonomik hafiflik.(24-28 Kg)
· 150 Kg ağırlığında motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Kaynak boru profil kullanılmadan imalat yapılmıştır.
· Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
· Doğaya zararlı malzeme kullanılmamıştır. (Plastik, naylon vb.)
· 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
· ST-52 Çelik saçtan imalat yapılmıştır.
· Sekiz(8) bölgeden spanzet bağlama seçenekleri
· Pratik sökme ve takma, Plakalık ve plakalık aydınlatıcılar
· Park sensörü yatakları, Geri görüş kamera bağlantı sistemi.
· Denge dağılım sistemi, Kaza absörbe sistemi.
· 30 cm öne hareket aralığı.

Features:

• Ergonomic lightness (24-28 kg)
• Motorcycle carrying capacity of 150 kg.
• Manufactured without using welded pipe profiles.
• Galvanized electrostatic powder coating is used.
• No environmentally harmful materials are used (plastic, nylon, etc.).
• Motorcycle carrying capacity of 50CC - 1200CC.
• Manufactured from ST-52 steel sheet.
• Eight (8) zone strap fastening options
• Practical removal and installation, License plate holder and license plate lights
• Parking sensor mounts, Rear view camera mounting system.
• Balance distribution system, Crash absorption system.
• 30 cm forward movement range.



PV 01 - SUV/PICKUP MODELİ

Özellikleri:

· Ergonomik hafiflik.(24-28 Kg)
· 150 Kg ağırlığında motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Kaynak boru profil kullanılmadan imalat yapılmıştır.
· Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
· Doğaya zararlı malzeme kullanılmamıştır. (Plastik, naylon vb.)
· 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
· ST-52 Çelik saçtan imalat yapılmıştır.
· Pratik sökme ve takma, Kaymaz Yüzey.
· Plakalık ve plakalık aydınlatıcılar, Park sensörü yatakları.
· Geri görüş kamera bağlantı sistemi.
· Denge dağılım sistemi, Kaza absörbe sistemi.
· 30 cm öne hareket aralığı.

Features:

• Ergonomic lightweight design (24-28 kg)
• Motorcycle carrying capacity of 150 kg.
• Manufactured without the use of welded pipe profiles.
• Galvanized electrostatic powder coating is used.
• No environmentally harmful materials are used (plastic, nylon, etc.).
• Motorcycle carrying capacity from 50cc to 1200cc.
• Manufactured from ST-52 steel sheet.
• Practical disassembly and assembly, non-slip surface.
• License plate holder and license plate lights, parking sensor mounts. • Rear view camera mounting system.
• Balance distribution system, collision absorption system.
• 30 cm forward movement range.



PV 02 - SUV/PICKUP MODELİ

Özellikleri:

· Ergonomik hafiflik.(30-34 Kg)
· 150 Kg ağırlığında motorsiklet taşıma kapasitesi.
· Kaynak boru profil kullanılmadan imalat yapılmıştır.
· Galvaniz kaplamalı elektro-statik toz boya kullanılmıştır.
· 50CC - 1200CC Motorsiklet taşıma kapasitesi.
· ST-52 Çelik saçtan imalat yapılmıştır.
· Pratik sökme ve takma, Kaymaz Yüzey.
· Park sensörü yatakları, Geri görüş kamera bağlantı sistemi.
· Denge dağılım sistemi, Kaza absörbe sistemi.
· 30 cm öne hareket aralığı, 90° Katlanabilme özelliği.
· Karavanınızdan taşıyıcıyı 10 saniyede söküp takabilirsiniz.

Features:

• Ergonomic lightweight (30-34 kg)
• Motorcycle carrying capacity of 150 kg.
• Manufactured without the use of welded pipe profiles.
• Galvanized electrostatic powder coating is used.
• Motorcycle carrying capacity from 50CC to 1200CC.
• Manufactured from ST-52 steel sheet. • Practical disassembly and assembly, Non-slip surface.
• Parking sensor mounts, Rear view camera mounting system.
• Balance distribution system, Crash absorption system.
• 30 cm forward movement range, 90° folding feature.
• You can detach and attach the carrier from your caravan in 10 seconds.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR YAN ÜRÜNLERİMİZ
OUR CUSTOMIZABLE BY-PRODUCTS

18 ... **3 TEKERLEKLİ MOTOR TAŞIYICISI** (3-WHEEL MOTORCYCLE CARRIER)
MERDİVEN (LADDER)
DUŞ KABİNİ (SHOWER CABIN)
ÇAMAŞIRLIK (LAUNDRY RACK)
19 ... **BAŞLIK** (HEADBOARD)
STEPNE APARATI (SPARE TIRE ATTACHMENT)
RAMPA (RAMP)

İSOMAK KARAVAN
BİR İSO KURULUŞUDUR.

İSOMAK KARAVAN
IS AN İSO ESTABLISHMENT.

www.motosiklettasimaaparati.com

3 TEKERLEKLİ MOTOR TAŞIYICISI
(3-WHEEL MOTORCYCLE CARRIER)



MERDİVEN (LADDER)

DUŞ KABİNİ (SHOWER CABIN)

ÇAMAŞIRLIK (LAUNDRY RACK)



BAŞLIK (HEADBOARD)

STEPNE APARATI (SPARE TIRE ATTACHMENT)

RAMPA (RAMP)

İSOMAK KARAVAN
BİR İSO MAKİNA KURULUŞUDUR.

İSOMAK KARAVAN
IS AN İSO MAKİNA ESTABLISHMENT.

isomakina isomakina isomakinadenizli

0536 264 97 03 (NATIONAL) | 0530 864 19 38 (NATIONAL)
+90 532 230 91 95 (INTERNATIONAL)

www.motosiklettasimaaparati.com

Güven, Kalite ve Yerli Üretimin buluşma noktası